



ÖFFENTLICH

DN.: 2012/0148 vom 31.05.2012

Beratungsfolge	Termin	Beratungsstatus
Ausschuss für Umweltangelegenheiten	20.06.2012	zur Kenntnis

Sichtvermerke

BM	EB	FB I	

Beratungsgegenstand

Trassenfreischnitt der Gashochdruckleitung der Thyssengas GMBH an der B 70

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme.

Sachdarstellung:

Mit Schreiben vom 31.05.2012 teilt die Thyssengas GMBH mit, dass bei den Kontrollen über der von ihr betriebene Gashochdruckleitung hochwachsendes Gebüsch und Baumbewuchs festgestellt wurde entlang der Bundesstraße 70 (von Metelen nach Wettringen). Für einen sicheren Leitungsbetrieb ist ein Freischnitt der Trasse mit einer Breite von 5 m notwendig. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Zeitraum zwischen Anfang Oktober 2012 und Ende Februar 2013 durchgeführt werden.

Die Trasse liegt im Gebiet, jedoch nicht auf Grundstücken der Stadt Ochtrup. Betroffen sind Flächen der Bundesstraßenverwaltung sowie Privatpersonen, die von Thyssengas gesondert unterrichtet wurden.

Umweltrelevanz:

Die Beseitigung von Bäumen und hohen Büschen im Bereich der Gashochdruckleitung erfolgt im Rahmen der Genehmigung zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen, gefahrlosen Betriebs.

Haushaltsrechtliche Beurteilung:

Keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen

Generationengerechtigkeit:

Der ordnungsgemäße Betrieb dient allen Generationen.

Im Auftrage:

Koke